












REFERÊNCIA MODELO MOTOR	CILINDRO		ALTURA DE COMPRESSÃO	ALTURA TOTAL	MONTAGEM		ANÉIS			PINO DIÂM. COMPR. TIPO	M. L E V E	M A H L E	K S
	QUANT.	DIÂM.			FOLGA	ALTURA DE MEDIÇÃO	QUANT.	ALTURA	DANA COFAP CENTRINEL				
	CURSO												
BENDIX													
PS 1527 COMPRESSOR TU-FLO 500; MWM / Fiat / FNM / Perkins / Cummins Sobremedida: STD / 0.010 / 0.020 0.030 / 0.040 / 0.060 	2 63,50	26,85	59,00	0,080	5,00	5	3 / 32 ; 2,38	PC 70823 NO 6157 POB 2100	13,49 56,70 F	P 704	E 45000		
PS 1658 COMPRESSOR TU-FLO 700 Sobremedida: STD / 0,25 / 0,50 0,75 / 1,00 	2 69,85	26,20	49,70	0,140	5,00	3	6 / 32 ; 4,76	PC 76072 NO 6783 POB 2250	13,49 63,10 F				
KNORR													
PS 1822 COMPRESSOR MBB LK 15 Sobremedida: STD / 0,25 / 0,50 	1 75,00	31,10	60,00	0,070	5,00	3 1	2,50 4,00		18,00 62,80 F				
PS 1738 COMPRESSOR LK 38; MWM D229; Ford F12000/F14000; VW 11130 / 11140 Sobremedida: STD / 0,25 / 0,50 0,75 / 1,00 	1 88,00	31,50	65,50	0,050	20,00	2 1	2,50 4,00	PC 78409 NN 7277 PNA 2378	18,00 62,80 F	P 9082	E 94110		
MERCEDES BENZ													
PS 1497 COMPRESSOR OM 314 / 321 / 352 / 352A; 1964... Sobremedida: STD / 0,25 / 0,50 0,75 / 1,00 	1 77,00 30,00	30,00	59,00	0,060	12,00	3 1	2,50 4,00	PC 58128 NA 6408 PNA 2036	16,00 66,00 F	P 1157	E 48010	97088	

REFERÊNCIA MODELO MOTOR	CILINDRO		ALTURA DE COMPRESSÃO	ALTURA TOTAL	MONTAGEM		ANÉIS			PINO DIÂM. COMPR. TIPO	M. L E V E	M A H L E	K S	
	QUANT.	DIÂM.			CURSO	ALTURA DE COMPRESSÃO	ALTURA DE MEDIÇÃO	QUANT.	ALTURA					DANA COFAP CENTRINEL
MERCEDES BENZ														
PS 1610 COMPRESSOR OM 447 / 449; Sobremedida: STD / 0,50 / 1,00 	1 90,00 36,00	35,00	57,50	0,080	6,00	2 1	2,50 4,00	PC 88158 ND 7028 PNA 2269	20,00 60,00 F	P 1745	E 94000			
PS 1507 COMPRESSOR OM 352 / 352A / 364 366 / 366A Sobremedida: STD / 0,25 / 0,50 0,75 / 1,00 	1 94,00 30,00	27,00	52,30	0,060	3,00	3	2,50	PC 78184 NO 7196	16,00 66,00 F	P 1236	E 48030	94037		
VARGA														
PS 1657 COMPRESSOR EL 1300 / 1600; Ford; Cargo; Volvo; MWM; Scania; Volkswagen Sobremedida: STD / 0,25 / 0,50 0,75 / 1,00 	2 69,85 47,50	26,14	49,70	0,140	5,00	3	6 / 32 ; 4,76	PC 56063 NA 6587 POA 2038	14,28 61,10 F	P 1899	E 68010			
PS 1749 COMPRESSOR EL 1600; De 11/2000 em diante Sobremedida: STD / 0,25 / 0,50 0,75 / 1,00 	2 69,85	26,14	49,70	0,080	5,00	2 1	2,00 6/32 ; 4,76	PNA 2252	14,28 61,10 F	P 9078	E 68150			
PS 1876 COMPRESSOR EL 1030; VW 6.9 / 7.9 Sobremedida: STD / 0,010" / 0,020" 	2 82,00	18,05	48,90	0,10	12,00	2 1	4,00 5,00		16,355 58,70 F					

REFERÊNCIA MODELO MOTOR	CILINDRO	ALTURA DE COMPRESSÃO	ALTURA TOTAL	MONTAGEM		ANÉIS			PINO	M.	M	
	QUANT.			FOLGA	ALTURA DE MEDIÇÃO	QUANT.	ALTURA	DANA COFAP CENTRINEL	DIÂM. COMPR. TIPO	L	A	K
	DIÂM. CURSO									E V E	H L E	S
WESTINGHOUSE / WABCO												
<p><b style="color: red;">PS 1390</p> <p>COMPRESSOR OM 355; 4/1010 - 4/1012 - 4/1026 - 4/1034; 4/1043 - 4/1510</p> <p>Sobremedida: STD / 0,25 / 0,50 0,75 / 1,00</p> 	1 90,00 36,00	37,00	67,00	0,090	5,00	2 1	2,50 4,00		20,00 69,50 F	P 2026	E 42000	92353